



Паспорт и руководство по эксплуатации траверсы для европоддонов серии СК



Общие положения.

Траверса предназначена для погрузки, выгрузки и складирования грузов, уложенных и упакованных на паллетах.

2. Технические характеристики.

Модель	Лимит загрузки, т	Ширина вил, мм	Высота крюка, мм	Длина вил, мм	Размеры, мм, ДхШхВ	Вес, кг
СК10	1	350-900	1390-1890	1000	1120x920x1390	130
СК20	2	450-900	1640-2340	1000	1140x920x1640	200
СК30	3	450-900	1670-2370	1000	1140x920x1700	250
СК50	5	500-1000	1700-2400	1000	1160x1020x1700	370

3. Порядок работы.

Установить вилы траверсы по ширине поддона.

Навесить траверсу на крюк подъемного устройства.

Подвести траверсу к поддону. Аккуратно вставить траверсу в поддон.

Убедитесь, что траверса правильно и надежно сидит на поддоне.

Произвести подъем поддона. Начать движение.



4. Меры безопасности.

Перед каждой транспортировкой проверяйте исправность траверсы на наличие механических повреждений и работу фиксаторов.

Перед работой убедитесь, что она надежно закреплена на крюке грузоподъемного устройства, а ее вилы правильно и надежно продеты через поддон.

Не используйте неисправные траверсы.

Сопровождение поддона осуществляется на безопасном расстоянии.

Не вынимайте траверсу из поддона пока не убедитесь, что поддон жестко стоит на твердой поверхности.

5.0. Гарантийные обязательства. Компания "Euro-Lift" GmbH, действуя на основании Гражданского Кодекса РФ и Закона РФ "О защите прав потребителя", берет на себя следующие обязательства:

- На данное изделие распространяется гарантия 12 месяцев с даты продажи изделия
- В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене изделия или его ремонте.
- Изделия принимаются на экспертизу только в чистом виде и с паспортом где обязана стоять отметка о дате продажи и штамп или печать Организации - Продавца.

Гарантии распространяются на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции. Гарантии не распространяются на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или грубого обращения, а так же имеющие следы несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведения ремонтных работ.

6.0 Сведения о сертификации Качество и дизайн изделия подтвержден торговой маркой Euro-Lift. Изготовлен Компанией "Euro-Lift" GmbH www.euro-lift.ru. Качество соответствует международным стандартам TUV, ANSI/ASME.

7.0 Отметки о продаже

С требованиями по безопасности, рекомендациями по уходу и условиям гарантии ознакомлен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя

Подпись

продавца.....

М.П.

Номер накладной

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____